

Program

13. NEURO- KAZUISTICKÝ SJEZD

19. - 20. dubna 2024, Praha

13. NEUROKAZUISTICKÝ SJEZD

19. - 20. dubna 2024

Staroměstská radnice, Brožíkův sál, Praha 1

Pořadatel

Dětská neurologie - Fakultní Thomayerova
nemocnice ve spolupráci s MH Consulting s.r.o.

Prezident kongresu



MUDr. Klára Brožová a prof. MUDr. Robert Rusina,
Ph.D.


Organizátor

MH Consulting s.r.o.
Narcisová 2850
106 00 Praha 10
www.mhconsulting.cz



Partneři a vystavovatelé

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.	5	Biogen (Czech Republic) s.r.o.	4	DEYMED Diagnostic s.r.o.	2	Eisai GesmbH, organizační složka	1	MagnaPharm CZ, s.r.o.	3	Medasol s. r. o.	6
--	---	--------------------------------	---	--------------------------	---	----------------------------------	---	-----------------------	---	------------------	---



19.04.2024

	06:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
Hlavní sál					Mozeček a ataxie 10:00 - 12:00			Neurologie v širších souvislos.. 13:30 - 14:30	Opsoklonus.. 14:30 - 14:40	Symposium .. 14:40 - 14:55	Ep ile psi e .. 14: 15: 15: 10	Někdy je t.. 15:10 - 15:20	Symposium .. 15:20 - 15:30				Epilepsie 16:00 - 18:00	
Občerstvení				Káva na uvítanou 09:00 - 10:00				Oběd 12:00 - 13:30						Coffee bre.. 15:30 - 16:00				
Foyer				Registrace účastníků a firem.. 09:00 - 10:00														
Symposium		Registrace firem a účastníků			Oběd	Coffee Break		Ústní sdělení										

20.04.2024

20.04.2024

		06:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	
📍 Hlavní sál					Neurochirurgie 09:00 - 11:00			Neurokazuistické roztodivnosti 11:30 - 13:30												
							Coffee bre.. 11:00 - 11:30													
		Coffee Break			Ústní sdělení															

Pátek

19.04.2024

Hlavní sál Občerstvení Foyer

10:00 - 12:00



MOZEČEK A ATAXIE
Hlavní sál | Ústní sdělení
doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D. (Praha)

PRVNÍ CÍLENÁ LÉČBA 161 LET STARÉ DIAGNÓZY, (ANEB MÁTE V AMBULANCI FRIEDREICHA?)
MUDr. Alena Zumrová, Ph.D., MUDr. Lucie Šťovíčková

20 min

ATYPICKÁ ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA? NE, TYPICKÁ NEURODEGENERACE.
MUDr. Jaroslava Paulasová-Schwabová, Ph.D.

20 min

KDYŽ STÁVKUJE BUNĚČNÁ ELEKTRÁRNA.
MUDr. Simona Karamazovová, MUDr. Jaroslava Paulasová-Schwabová, MUDr.

20 min

I KDYŽ JSOU MRI A LIKVOR NORMÁLNÍ, MŮŽE BÝT ATAXIE LÉČITELNÁ.
MUDr. Zuzana Blichová, MUDr. Jaroslava Paulasová-Schwabová, MUDr.

20 min

DĚDIČNÁ "VERTEBROBAZILÁRNÍ INSUFICIENCE"
MUDr. Michaela Kuzmiak

20 min

I ATAXIE V POZDNÍM VĚKU JSOU LÉČITELNÉ, ANEB PACIENT CO VYŘADIL CHODÍTKO.
doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.

20 min

13:30 - 14:30



NEUROLOGIE V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH
Hlavní sál | Ústní sdělení

"JAK TO S TÍM STÁŘÍM VLASTNĚ JE..."
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

60 min

Pátek

19.04.2024

Hlavní sál Občerstvení Foyer

14:30 - 14:40 OPSOKLONUS ZKROCENÝ OCREVEM - SYMPOZIUM ROCHE S.R.O.
Hlavní sál | Symposium

Opsoklonus zkrocený Ocrevem - MUDr. Jana Pavlíčková Ph.D.

14:40 - 14:55 SYMPOZIUM MEDASOL S. R. O.
Hlavní sál | Symposium

Starý příběh, nový závěr - prim. MUDr. Klára Brožová

14:55 - 15:10 EPILEPSIE A STARŠÍ PACIENTI? (SYMPOZIUM EISAI GESMBH, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA)
Hlavní sál | Symposium

MUDr. Dana Vyskočilová

15:10 - 15:20 NĚKDY JE TO CESTA... (SYMPOZIUM ANGELINI PHARMA ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O.)
Hlavní sál | Symposium

NĚKDY JE TO CESTA... 10 min
doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.

15:20 - 15:30 SYMPOZIUM TBA
Hlavní sál | Symposium

Pátek

19.04.2024



Hlavní sál

Občerstvení

Foyer

16:00 - 18:00



EPILEPSIE

📍 Hlavní sál | Ústní sdělení

"Budeme si vyprávět (podivné) příběhy o..." doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.

"...bolavém břišku"

"...skákající posteli"

"... škrtiči"

"... zasněné nešikovné dívce"

"... jiných divnostech"

Pátek

19.04.2024

Hlavní sál  Občerstvení  Foyer

09:00 - 10:00 

KÁVA NA UVÍTANOU
 Občerstvení | Coffee Break

12:00 - 13:30 

OBĚD
 Občerstvení | Oběd

15:30 - 16:00 

COFFEE BREAK
 Občerstvení | Coffee Break

Pátek

19.04.2024

Hlavní sál

Občerstvení



Foyer

09:00 - 10:00



REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ A FIREM

📍 Foyer | Registrace firem a účastníků

Sobota

20.04.2024

Hlavní sál Občerstvení

09:00 - 11:00



NEUROCHIRURGIE
Hlavní sál | Ústní sdělení
prof. MUDr. Radim Lipina, Ph.D. (Ostrava)

KDO NÁM ZKAZIL OPERACI? 20 min
prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.

NENÍ EPILEPSIE JAKO EPILEPSIE 20 min
prof. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.

V HLAVNÍ ROLI PŘÍRODA ANEB RELATIVITA NEUROCHIRURGICKÝCH INDIKACÍ A PROGNÓZ 20 min
doc. MUDr. David Krahulík, Ph.D.

HLAVA OTEVŘENÁ 20 min
MUDr. Petr Vacek, Ph.D.

POTŘEBUJE JEŠTĚ DNES NEUROCHIRURG RADIOLOGA? 20 min
prof. MUDr. Pavel Eliáš, Ph.D.

DOBŘÁ TREFA? 20 min
prof. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.

Sobota

20.04.2024

Hlavní sál Občerstvení

11:30 - 13:30



NEUROKAZUISTICKÉ ROZTODIVNOSTI

Hlavní sál | Ústní sdělení

MUDr. Klára Brožová (Praha)

DRUHÁ META

MUDr. Ondřej Kočí

20 min

STAČÍ TAK MÁLO A ZMĚNIL SE NÁM ŽIVOT

MUDr. Jakub Suk

20 min

ZBĚSILÝ HON ZA INFEKČNÍ ČÁSTICÍ

MUDr. Petr Hollý

20 min

BOLAVÝ PIANISTA

MUDr. Jana Mašková, Ph.D.

20 min

ANI TUMOR ANI OBLÁČEK, JASNÝ PANE?

MUDr. Jana Pavlíčková, Ph.D.

20 min

PES BEZ VÝZNAMU

MUDr. Klára Brožová

20 min

Sobota

20.04.2024

Hlavní sál  Občerstvení

11:00 - 11:30 

COFFEE BREAK
 Občerstvení | Coffee Break

ZESÍLENÁ OCHRANA

PROTI NEKONTROLOVANÝM
FOKÁLNÍM ZÁCHVATŮM ¹

- **BEZPRECEDENTNÍ
ÚČINNOST**

Mimořádně vysoký podíl pacientů
s nekontrolovanými fokálními záchvaty
léčených ONTOZRY® dosahuje
bezzáchvatovosti. ^{2,3,4}

ONTOZRY®
cenobamát



Angelini Pharma Česká republika s.r.o.,
Palachovo náměstí 5, 625 00 Brno, www.angelinipharma.cz

HARMONIAMENTIS

The Brain Health Hub

O krok dále na vaší odborné cestě

Přinášíme vám odborné aktuality z oblasti CNS



www.harmoniamentis.cz

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU

▼ Ontozry 12,5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg

S: Cenobamatum 12,5 mg v jedné tabletě, cenobamatum 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg v jedné potahované tabletě. **I:** Přídavná léčba fokálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých pacientů s epilepsií bez adekvátní kontroly navzdory předchozí léčbě nejméně 2 antiepileptiky. **KI:** Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Vrozený syndrom krátkého QT. **ZU:** Pacienti mají být sledováni s ohledem na známky sebevražedných myšlenek a chování a pokud se u nich objeví, mají být poučeni, aby vyhledali lékařskou pomoc. Při zahájení podávání cenobamátu ve vyšších dávkách a při rychlém zvyšování dávek byla hlášena léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS), která může být život ohrožující nebo fatální. V okamžiku předepisování přípravku mají být pacienti poučeni o známkách a příznacích DRESS (např. horečka, vyrážka spojená s postižením dalších orgánových systémů, lymfadenopatie, abnormální jaterní testy a eozinofilie) a mají být pečlivě sledováni s ohledem na kožní reakce. Pokud se objeví známky a příznaky naznačující tyto reakce, cenobamát má být okamžitě vysazen a má být zvážena alternativní léčba. Při podávání cenobamátu bylo pozorováno zkrácení intervalu QTcF závislé na dávce. Lékaři mají postupovat s opatrností při předepisování cenobamátu v kombinaci s jinými léčivými přípravky, u kterých se ví, že zkracují interval QT. Cenobamát nesmí být používán u pacientů s vrozeným syndromem krátkého QT. Obsahuje laktózu. **NÚ:** Velmi časté (> 1/10): somnolence, únava, sedace a hypersomie, závrať, vertigo, porucha rovnováhy, ataxie, porucha chůze a abnormální koordinace, bolest hlavy. Časté (> 1/100 až < 1/10): stav zmatenosti, podrážděnost, dysartrie, nystagmus, afázie, porucha paměti, diplopie, rozmazané vidění, zácpa, průjem, nauzea, zvracení, sucho v ústech, vyrážka, erytematózní vyrážka, vyrážka na kůži celého těla, makulózní vyrážka, makulopapulózní vyrážka, morbilliformní vyrážka, papulózní vyrážka, svědění vyrážka a zvýšení jaterních enzymů. Méně časté (> 1/1 000 až < 1/100): hypersenzitivita, sebevražedné myšlenky. **IT:** Současné užívání cenobamátu s jinými látkami tlumícími CNS (př. alkohol, barbituráty a benzodiazepiny) může zvyšovat riziko neurologických nežádoucích účinků. Při souběžném podávání cenobamátu s fenytoinem nebo fenobarbitalem není nutná úprava dávky cenobamátu, na základě individuální odpovědi během titrace cenobamátu však může být nutné snížit dávku fenytoinu nebo fenobarbitálu. Při souběžném podávání cenobamátu a klobazamu není nutná úprava dávky cenobamátu, může být ale nutné snížit dávku klobazamu. Souběžné podávání cenobamátu s lamotriginem nemělo žádný vliv na expozici cenobamátu, ale vedlo k poklesům koncentrací lamotriginu v závislosti na dávce. Při souběžném podávání s lamotriginem může být zapotřebí vyšších dávek cenobamátu (200–400 mg/den) pro udržení účinnosti. Při souběžném podávání cenobamátu s karbamazepinem, kyselinou valproovou, lakosamidem, levetiracetamem nebo oxkarbazepinem nejsou nutné úpravy dávkování. Cenobamát vykázal na dávce závislou indukci CYP3A4 a snížení expozice [AUC] substrátu CYP3A4 u zdravých subjektů. Může být proto snížena účinnost hormonální antikoncepce při souběžném podávání s cenobamátem. Při souběžném podávání s cenobamátem může být nutné zvýšit dávky léků metabolizovaných pomocí CYP3A4 (př. midazolam). Při souběžném podávání s cenobamátem může být nutné zvýšit dávky léků metabolizovaných pomocí CYP2B6 (př. bupropion). Při souběžném podávání s cenobamátem může být nutné snížit dávky léků metabolizovaných pomocí CYP2C19 (př. omeprazol). Cenobamát inhibuje transportér OAT3 zapojený do eliminace např. baricitinibu, cefakloru, empagliflozinu, penicilinu G, ritobegronu a sitagliptinu. Proto může souběžné podávání cenobamátu a léčivých přípravků transportovaných OAT3 vést k vyšší expozici těmto léčivým přípravkům. **TL:** Podávání cenobamátu se u žen, které mohou otěhotnět a nepoužívají antikoncepci, nedoporučuje. Ontozry lze v těhotenství použít pouze tehdy, když z klinicky stav ženy vyžaduje léčbu cenobamátem. Ženy, které mohou otěhotnět, mají používat účinné antikoncepční metody během léčby cenobamátem a ještě 4 týdny po ukončení léčby. Kojení má být během léčby přípravkem Ontozry přerušeno. **D:** Doporučená počáteční dávka cenobamátu je 12,5 mg denně, s postupnou titrací na doporučenou cílovou dávku 200 mg denně. Na základě klinické odpovědi může být dávka zvýšena na maximálně 400 mg denně. Doporučené titrační schéma je 12,5 mg 1. a 2. týden, 25 mg 3. a 4. týden, 50 mg 5. a 6. týden, 100 mg 7. a 8. týden, 150 mg 9. a 10. týden, cílová dávka 200 mg 11. a 12. týden. V případě nedosažení optimální kontroly záchvatů lze zvyšovat dávku nad 200 mg v krocích po 50 mg/den každé dva týdny až do maximální denní dávky 400 mg. **DRR:** Angelini Pharma S.p.A, Viale Amelia 70, 00181, Rome – Itálie. **Reg. č.:** Ontozry 12,5mg+25mg: EU/1/21/1530/001, Ontozry 50 mg: EU/1/21/1530/003, Ontozry 100 mg: EU/1/21/1530/006, Ontozry 150 mg: EU/1/21/1530/009, Ontozry 200 mg: EU/1/21/1530/012. **Uchovávání:** Nevýžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. **Datum poslední revize textu SPC:** 9. 11. 2023. Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen zdravotními pojišťovnami. Seznamte se, prosím, se Souhrnem údajů o přípravku [SPC].

Reference:

1. Aktuální SPC přípravku ONTOZRY. 2. Specchio N et al. Int J Mol Sci 2021; 22(17): 9339. 3. Krauss GL et al. Lancet Neurol. 2020; 19(1):38–48 (incl. Supplementary Appendix). 4. Halford JJ, Edwards JC. Acta Neurol Scand. 2020 Aug; 142(2):91–107.



Angelini Pharma Česká republika s.r.o.,
Palachovo náměstí 5, 625 00 Brno, www.angelinipharma.cz

24-02-E3-20206

Zlatý partner



Stříbrný partner



Vystavovatelé



Děkujeme všem zúčastněným firmám za podporu této akce