

Program

10. NEURO- KAZUISTICKÝ SJEZD

10. NEUROKAZUISTICKÝ SJEZD

11. června 2021

Virtuální konference, streamováno živě ze Staroměstské radnice

Pořadatel



MH Consulting s.r.o.

Programový výbor

doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

MUDr. Jan Hadač, Ph.D.
Oddělení dětské neurologie Thomayerovy
nemocnice

MUDr. Klára Brožová
Oddělení dětské neurologie Thomayerovy
nemocnice

Organizátor

MH Consulting s.r.o.
Narcisová 2850
106 00 Praha 10
Česká republika
martin.horna@mhconsulting.cz

Pátek

11.06.2021

06:00		7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
 Virtuální sál ...					Historie v kazuistikách – laureátské přednášky I. 10:00 - 12:00	Přestávka na oběd 12:00 - 13:15		UCB s.r.o... 13:15 - 13:30	Eisai - Sa.. 13:30 - 13:45	Novartis s.. 13:45 - 14:00	Historie v kazuistikách – laur.. 14:00 - 15:00	Přestávka.. 15:00 - 15:30	Neurokazuistické roztodivnosti 15:30 - 17:00					
	Ústní sdělení	Symposium		Oběd	Volno													

Pátek

11.06.2021

📍 Virtuální sál

10:00 - 12:00



HISTORIE V KAZUISTIKÁCH – LAUREÁTSKÉ PŘEDNÁŠKY I.

📍 Virtuální sál | Ústní sdělení

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Horna M.

NA ZAČÁTKU JSOU OBVYKLE DVA

Horna M.

KAZUISTIKA MAJSTRA KAZUISTÍK

Horna M.

GÉNIUS, ČO CHCEL BYŤ IDIOTOM

Horna M.

MRTVÝ NEBO ŽIVÝ?

Horna M.

12:00 - 13:15



PŘESTÁVKA NA OBĚD

📍 Virtuální sál | Oběd

13:15 - 13:30



UCB S.R.O. - SATELITNÍ SYMPOSIUM

📍 Virtuální sál | Symposium

CESTA DO HLUBIN EPILEPTOLOGICKÉ PÉČE

Zárubová J.

15 min

Pátek

11.06.2021

📍 Virtuální sál

13:30 - 13:45



EISAI - SATELITNÍ SYMPOZIUM

📍 Virtuální sál | Symposium

KAZUISTIKA HOUSLISTA – TERAPIE PERAMPANELEM U IDIOPATICKÉ GENERALIZOVANÉ EPILEPSIE

Doležalová I.

13:45 - 14:00



NOVARTIS S.R.O. - SATELITNÍ SYMPOZIUM

📍 Virtuální sál | Symposium

KDY JE ČAS NA ZMĚNU? - SPRS KAZUISTIKY

Muradianova A.

15 min

14:00 - 15:00



HISTORIE V KAZUISTIKÁCH – LAUREÁTSKÉ PŘEDNÁŠKY II.

📍 Virtuální sál | Ústní sdělení

OD SRDCE K MOZKU - JAK ANTICKÉ ŘECKO A ŘÍM OBJEVILY NERVOVÝ SYSTÉM

Horna M.

UŽ TO NIKDY NEDÁM DO NOT

Horna M.

15:00 - 15:30



PŘESTÁVKA

📍 Virtuální sál | Volno

Pátek

11.06.2021

📍 Virtuální sál

15:30 - 17:00



NEUROKAZUISTICKÉ ROZTODIVNOSTI

📍 Virtuální sál | Ústní sdělení

NEPOSLUŠNÁ RUKA

Horna M.

VÍCE NEŽ ČTVRTSTOLETÍ A STÁLE ZVĚDAVÁ?

Horna M.

SVĚTLO TAM, KDE MÁ BÝT TMA

Horna M.

ZÁVĚR

Horna M.



Znovu se probouzet do jasných dnů...

Brintellix
vortioxetin

O krok dál v léčbě deprese

ZKRÁCENÁ INFORMACE O LÉČIVÉM PŘÍPRAVKU. NÁZEV A LÉKOVÁ FORMA: Brintellix 5 mg potahované tablety, Brintellix 10 mg potahované tablety a Brintellix 15 mg potahované tablety. **LÉČIVÁ LÁTKA:** Jedna potahovaná tableta obsahuje vortioxetini hydrobromidum, což odpovídá vortioxetinu 5 mg (pro Brintellix 5 mg), 10 mg (pro Brintellix 10 mg) a 15 mg (pro Brintellix 15 mg). **INDIKACE:** Brintellix je indikován k léčbě depresivních epizod u dospělých. **DAVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ:** Úvodní a doporučená dávka je 10 mg jednou denně, užitá perorálně s jídlem nebo nalačno. Starší pacienti ≥ 65 let: Úvodní dávka je 5 mg jednou denně. **Pediatrická populace (< 18 let):** Nemá se používat. **Ukončení léčby:** Pacienti mohou užívání léčivého přípravku Brintellix ukončit náhle bez nutnosti postupného snižování dávky. **KONTRAINDIKACE:** hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. **Současné užívání s neselektivními inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) nebo selektivními MAO-A inhibitory:** Vzájemný UPOZORNĚNÍ: Deprese je spojena se zvýšeným rizikem sebevražedných myšlenek, sebepoškození a sebevraždy. Pacienti, a zvláště ti, kteří mají zvýšené riziko sebevraždy, by měli být během léčby pečlivě sledováni, a to především na začátku léčby a po změně dávkování. Pacienti (a jejich ošetřovatelé) by měli být upozorněni na to, že je nutné sledovat jakékoliv zhoršení jejich stavu, vznik sebevražedného cho-

vání nebo myšlenek a neobvyklých změn chování a na to, že pokud se tyto příznaky objeví, musí okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. U pacientů se záchvaty v anamnéze, případně nestabilní epilepsii, má být léčba zahájena s opatrností. Pacienti musí být sledováni pro případné známky a příznaky serotoninového syndromu nebo neuroleptického maligního syndromu. Brintellix by měl být používán s opatrností u pacientů s anamnézou mánie/hypománie. U pacientů, kteří vstoupí do manické fáze, je nutno léčbu tímto přípravkem ukončit. Pacienti léčení antidepresivy, včetně vortioxetinu, mohou rovněž zaznamenat pocity agrese, vzteku, hněvu, agitovanosti a podrážděnosti. Stav pacienta i stav onemocnění musí být bedlivě monitorován. Při užívání antidepresiv se serotonergním účinkem, včetně vortioxetinu, byly hlášeny vzácné poruchy krvácení (ekchymóza, purpura, gastrointestinální nebo gynekologické krvácení) a vzácně byla pozorována hyponatremie. V souvislosti s užíváním antidepresiv, včetně vortioxetinu, byl hlášen výskyt mydriázy. Tento mydriatický účinek může vést k zúžení komorového úhlu oka a následně k zvýšení nitroočního tlaku a glaukomu s uzavřeným úhlem. Je třeba postupovat s opatrností u pacientů s poruchou ledvin a jater. **INTERAKCE:** Je třeba opatrnosti při podání v kombinaci s inhibitory MAO, serotonergně působícími léčivými přípravky, s přípravky snižujícími práh pro vznik záchvatů, lithiem, tryptofanem, těžkalkou

tečkovou, perorálními antikoagulanty, antitrombotiky a přípravky převážně metabolizovanými enzymy CYP2D6, CYP3A4, CYP2C9 a cytochromem P450. U pacientů, kteří užívali vortioxetin, byly hlášeny falešné pozitivní výsledky testů používajících metodu enzymové imunoanalýzy ke stanovení přítomnosti metadonu v moči. **TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ:** Podání těhotným ženám pouze tehdy, pokud očekávaný přínos převáží nad potenciálním rizikem pro plod. Je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit podávání přípravku. **SCHOPNOST ŘÍDIT A OBSLUHOVAT STROJE:** Žádný nebo zanedbatelný vliv. S ohledem na hlášené nežádoucí účinky, např. závratě, je doporučena opatrnost pacientů. **NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:** Nežádoucí účinky byly zpravidla mírné nebo střední intenzity a vyskytly se během prvních dvou týdnů léčby. Účinky byly obvykle přechodné a nevedly k ukončení terapie. Velmi časté: nauzea. Časté: abnormální zvrácení, závrata, diaree, obstrukce, zvracení, pruritus. Méně časté: návaly horka, noční pocení. Vzácné: Mydriáza (která může vést k akutnímu glaukomu se zúženým komorovým úhlem). Není známo: anafylaktická reakce, hyponatremie, serotoninový syndrom, krvácení (včetně kontuze, ekchymózy, epistaxe, gastrointestinálního nebo vaginálního krvácení), angioedém, urtikarie, vyrážka, insomnie, agitovanost a agrese. **PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ:** Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky

uchovávání. **VELIKOST BALENÍ:** 28 potahovaných tablet (5 mg a 10 mg), 98 potahovaných tablet (10 mg) a 98 potahovaných tablet (15 mg). **PŘEDÁVKOVÁNÍ:** Zkušenosti s předávkováním omezené. Doporučena symptomatická léčba a odpovídající monitoring. **DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI:** H Lundbeck A/S, Ottilievej 9, 2500 Valby, Dánsko. **REGISTRAČNÍ ČÍSLO:** EU/1/13/891/002, 010, 012, 021. **DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU SPC:** 11/2020. **DATUM POSLEDNÍ REVIZE ZKRÁCENÉ INFORMACE:** 23. 02. 2021 Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Předtím, než přípravek Brintellix předepíšete, přečtěte si, prosím, úplné znění Souhrnu údajů o přípravku. Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách www.lundbeck.cz a www.sukl.cz.

Lundbeck Česká republika s. r. o.,
Bozděchova 7, 150 00 Praha 5,
tel.: 225 275 600,
www.lundbeck.cz



UCBCares[®]


for Neurology

UCB přináší nový on-line portál speciálně pro neurology, který nabízí mnoho informací, je to prostor pro vzdělávání a komunikaci. Registrujte se a získejte všechny výhody tohoto zdroje.

REGISTRUJTE SE
www.ucbcaresforneurology.cz

UCBCares for Neurology přináší

- ✓ přístup zdarma z jakéhokoli přístroje s internetovým připojením pro všechny registrované neurology
- ✓ souhrn lokálního i mezinárodního obsahu – videozáznamy přednášek z proběhlých akcí, pozvánky na kongresy
- ✓ přínosné **online služby** – od podrobných informací o produktech UCB až po aktuální materiály pro vás a vaše pacienty
- ✓ cenné **integrované služby** – můžete například položit svůj dotaz mezinárodním expertům



Zlatý partner



Vystavovatelé



Děkujeme všem zúčastněným firmám za podporu této akce