

Program

11.– 12. října 2024

Hotel Duo

PRAHA

PRACOVNÍ DNY

KOLOPROKTOLOGICKÉ SEKCE
ČCHS ČLS JEP

Pod záštitou

České Chirurgické Společnosti ČLS JEP



www.mhconsulting.cz



PRACOVNÍ DNY KOLOPROKTOLOGICKÉ SEKCE

11.-12. října 2024

Hotel Duo, Praha 9

Záštita

KOLOPROKTOLOGICKÁ SEKCE PŘI ČCHS ČLS JEP
a ČESKÁ CHIRURGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

Pořadatel

MH Consulting s.r.o. ve spolupráci s
KOLOPROKTOLOGICKOU SEKČÍ PŘI ČCHS ČLS JEP

Prezident kongresu



MUDr. Július Örhalmi, Ph.D., FASCRS, MBA
Předseda Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP

Předseda organizačního výboru



MUDr. Július Örhalmi, Ph.D., FASCRS, MBA


Organizátor

MH Consulting s.r.o.
Narcisová 2850
10600 Praha 10
www.mhconsulting.cz



Partneři a vystavovatelé

Akacia Group, s.r.o.	11	Aspironix s.r.o.	3	BIP Medical CZ, s.r.o.	8	Coloplast Czech s.r.o.	5	Dahlhausen CZ, spol s r.o.	14	HARTMANN - RICO a.s.	16	Johnson & Johnson, s.r.o.	17	Medtronic Czechia s.r.o.	4
SERVIER s.r.o.	10	Zdraví s.r.o.	6	Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o.	7										



Detailní program k dispozici pouze online

QR kód na Vaší jmenovce

Program, objednané služby a instrukce naleznete po naskenování QR kódu na Vaší jmenovce.

Webové stránky akce

Oficiální stránky akce na www.mhconsulting.cz.

QR kód níže

Program naleznete po naskenování QR kódu níže:



10. 10. 2024

Registrace firem

11. 10. 2024

11. 10. 2024

06:00-7:00		8:00		9:00		10:00		11:00		12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00		
Hlavní sál		Registrace účastníků a firem 08:00 - 16:00															Slavnostní.. 08:30 - 08:45	Robotický přístup v chirurgii .. 08:45 - 09:45	Coffee Bre.. 09:45 - 10:15	Robotický přístup v chirurgii .. 10:15 - 11:15	Kulatý stůl.. 11:15 - 11:45	Keynote lectures 11:45 - 12:45	Oběd v restauraci Videň 12:45 - 14:15	Kolorektální karcinom 14:15 - 15:30	Coffee Bre.. 15:30 - 16:00	Organizace zdravotní péče v ČR 16:00 - 17:15	Schůze výboru KPS ČHS (starý) .. 17:15 - 18:00				Večere v restauraci Food&Mood 19:00 - 23:00			
	Ústní sdělení	Jiné		Hlavní sdělení		Coffee Break		Oběd		Večere		Panel		Setkání		Registrace firem a účastníků																		

Sobota

12. 10. 2024

	06:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
📍 Hlavní sál				Proktologie 09:00 - 10:30														

Ústní sdělení

Čtvrtek

10. 10. 2024

📍 Sál Berlín

20:00-23:00



MONTÁŽ STÁNKŮ

📍 Sál Berlín | Registrace firem

Pátek

11. 10. 2024

Hlavní sál

08:00-16:00		REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ A FIREM Hlavní sál Registrace firem a účastníků
08:30-08:45		SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Hlavní sál Jiné
08:45-09:45		ROBOTICKÝ PŘÍSTUP V CHIRURGII TLUSTÉHO STŘEVA Hlavní sál Ústní sdělení J. Rejholec, M. Škrovina
HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ROBOTICKÉ KOLOREKTÁLNÍ CHIRURGII V ČR J. Rejholec		10 min
ROBOTICKY ASISTOVANÁ PRAVOSTRANNÍ HEMIKOLEKTOMIE S KOMPLETNÍ MESOKOLICKOU EXCIZÍ M. Škrovina		10 min
ROBOTICKÝ PŘÍSTUP V IBD CHIRURGII F. Pazdírek		10 min
ROBOTICKÁ ASISTOVANÁ CHIRURGIE U PACIENTŮ S DIVERTIKULÁRNÍ CHOROBOU TLUSTÉHO STŘEVA J. Moravík		10 min
EDUKAČNÍ PROCES V ROBOTICKÉ KOLOREKTÁLNÍ CHIRURGII- AKTUÁLNÍ STAV A JAK DÁLE M. Škrovina		10 min
09:45-10:15		COFFEE BREAK V SÁLE BERLÍN Hlavní sál Coffee Break

10:15-11:15



ROBOTICKÝ PŘÍSTUP V CHIRURGII REKTA

Hlavní sál | Ústní sdělení
L. Martínek, M. Škrovina, A. Ferko

MOŽNOSTI ZLEPŠOVÁNÍ CHIRURGICKÝCH VÝSLEDKŮ U PACIENTŮ S KARCINOMEM REKTA	15 min
A. Ferko	
TECHNIKA ROBOTICKY ASISTOVANÉ RESEKCE REKTA S TOTÁLNÍ MESOREKTIVNÍ EXCIZÍ	10 min
M. Adámik	
PERIOPERAČNÍ VÝSLEDKY ROBOTICKY ASISTOVANÉ RESEKCE REKTA S TOTÁLNÍ MESOREKTÁLNÍ EXCIZÍ	10 min
L. Martínek	
ONKOLOGICKÉ VÝSLEDKY ROBOTICKY ASISTOVANÉ RESEKCE REKTA S TOTÁLNÍ MESOREKTÁLNÍ EXCIZÍ	10 min
L. Fiala	
FUNKČNÍ VÝSLEDKY A KVALITA ŽIVOTA U PACIENTŮ PO ROBOTICKY ASISTOVANÉ RESEKCE REKTA S TOTÁLNÍ MESOREKTÁLNÍ EXCIZÍ	10 min
M. Dosoudil	

11:15-11:45



KULATÝ STŮL: KOMPLIKACE ROBOTICKY ASISTOVANÉ KOLOREKTÁLNÍ CHIRURGIE A JEJICH ŘEŠENÍ (KOMENTOVANÁ VIDEO)

Hlavní sál | Panel
J. Rejholec, L. Martínek, M. Škrovina, A. Ferko, M. Adámik, L. Fiala

Pátek

11. 10. 2024

Hlavní sál

11:45-12:45



KEYNOTE LECTURES

Hlavní sál | Hlavní sdělení
J. Hoch, Z. Jech

WATCHFUL WAITING IN RECTAL CANCER
B. Teleky

30 min

COLON CANCER- STATE OF THE ART
A. Dziki

30 min

12:45-14:15



OBĚD V RESTAURACI VÍDEŇ
Hlavní sál | Oběd

14:15-15:30



KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM

Hlavní sál | Ústní sdělení
F. Pazdírek, F. Antoš

FOREST TRIAL

J. Tristancho

15 min

OPTIMAL INTERVAL AFTER NEOADJUVAT THERAPY IN RECTAL CANCER

L. Dziki

10 min

JAK SE ZMĚNIL MANAGEMENT LÉČBY PACIENTŮ S KARCINOMEM REKTA ZA POSLEDNÍCH 7 LET?

S. Batko

10 min

MESOREKTUM (ANEK SNAHA O ANATOMICKÝ KONSENSUS)

J. Pastor, D. Kachlík

10 min

SPOLEHLIVOST MAGNETICKÁ REZONANCE V HODNOCENÍ MEZOREKTÁLNÍ LYMFADENOPATIE U PACIENTŮ S KARCINOMEM REKTA

P. Ihnát, P. Hanzlíková, V. Židlík, J. Škarda, L. Martínek

10 min

ROBOTICKY ASISTOVANÁ PARASTOMÁLNÍ HERNIOPLASTIKA U PACIENTŮ PO APR

D. Langer

10 min

MUCINÓZNÍ ADENOKARCINOM ANOREKTA NEBO COLITIS CYSTICA PROFUNDA?

P. Šlauf, M. Krajíčková

10 min

15:30-16:00



COFFEE BREAK V SÁLE BERLÍN

Hlavní sál | Coffee Break

16:00-17:15



ORGANIZACE ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR

Hlavní sál | Ústní sdělení
J. Örhalmi, T. Grolich

MĚŘENÍ KVALITY POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE A CENTRALIZACE V ČESKÉ REPUBLICE
L. Švec

15 min

TVORBA PROCESU SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V CENTRECH VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE
T. Troch

10 min

NÁVRH ZMĚN SEZNAMU ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ PRO INTERVENCE NA REKTU A ANU
M. Zvolský

10 min

CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ CHIRURGICKÉ PÉČE
B. Kavková

10 min

CÍLE CENTER VYSOCE SPECIALIZOVANÉ CHIRURGICKÉ PÉČE PRO KARCINOM RECTA A VÝHLED DO BUDOUCNA
J. Örhalmi

10 min

CESTA PACIENTA S KARCINOMEM RECTA
L. Wagner

10 min

MŮŽE BÝT JEDNODENNÍ CHIRURGIE VÝHODNÁ PRO PACIENTA, POSKYTOVATELE I PLÁTCE?
D. Hodyc

10 min

17:15-18:00



SCHŮZE VÝBORU KPS ČCHS (STARÝ + NOVÝ VÝBOR)

Hlavní sál | Setkání

Pátek

11. 10. 2024

📍 Hlavní sál

19:00-23:00



VEČEŘE V RESTAURACI FOOD&MOOD

📍 Hlavní sál | Večeře

Sobota

12. 10. 2024

Hlavní sál

09:00-10:30



PROKTOLOGIE

Hlavní sál | Ústní sdělení
P. Šlauf, J. Korček

EFFECTIVE METHOD OF SURGICAL THERAPY OF ADVANCED STAGES OF NODI HEMORRHOIDEALES	15 min
J. Korček	
AUTOLOGNÍ MEZENCHYMÁLNÍ KMENOVÉ BUŇKY Z LIPOVASKULÁRNÍHO STOMATU V LÉČBĚ NONIBD RECIDIVUJÍCÍCH PERIPROKTÁLNÍCH PÍŠTĚLÍ	10 min
J. Örhalmi	
PEPSID - LÉČBA PILONIDÁLNÍHO SINU U DĚTSKÝCH PACIENTŮ	10 min
. Dotlačil	
HRA - HIGH RESOLUTION ANOSKOPIE A REKTOSKOPIE V BĚŽNÉ KLINICKÉ PRAXI	10 min
J. Örhalmi	
ANÁLNÍ FISSURA OPEROVAT, ČI NE ?	15 min
L. Horák	
ZANOŘENÍ STOMIE ANEB CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY	10 min
O. Beneš, J. Pastor, J. Skořepa, P. Hladík, B. Jíšová, O. Polanecký, R. Lischke	

HARMONIC

Harmonic 1100

Již 30 let zdokonalujeme umění přesnosti.

**Jediné, co významem převyšuje naši historii
plnou inovací, je naše vize budoucnosti.**

Vaše neutuchající snaha o lepší výsledky pacientu nám byla vždy inspirací, a proto se HARMONIC™ i nadále vyvíjí s cílem poskytovat precizní disekci a multifunkčnost, která je nutná pro hladký průběh operace. Tešíme se na dalších 30 let spolupráce a odhodlání léčit.

Nůžky HARMONIC 1100 Ethicon Endo-Surgery

Nástroj, nůžky HARMONIC 1100, je indikován pro řezy v měkkých tkáních, když je potřeba kontrolovat krvácení a zajistit minimální termální zranění. Nástroje lze používat jako doplněk nebo náhradu za elektrochirurgii, lasery a ocelové skalpely během výkonů v rámci celkové obecné chirurgie, pediatrie, gynekologie, urologie, hrudní chirurgie a uzavírání a transekcce lymfatických cév. Nástroje umožňují koagulaci cév až do průměru 7 mm včetně, a to s využitím tlačítka energie s pokročilou hemostázou. Nástroj nůžky HARMONIC 1100 je sterilní nástroj pro použití u jediného pacienta, který lze použít pro rozříznutí, uchopení tkáně, koagulaci a řezání tkáně mezi čepelí a upínacím ramenem. Skládá se z ergonomické rukojeti s integrovaným ručním dílem a dvěma tlačítky pro napájení energie. Kontraindikace: Nástroje nejsou určeny pro řezání kostí a pro antikoncepční okluzi. Nežádoucí účinky: rizika spojená s ultrazvukovými zařízeními zahrnují potenciální krvácení nebo poranění tkáně mechanickým nebo termálním poškozením. Varování: minimálně invazivní procedury by měly provádět pouze osoby, které jsou odpovídajícím způsobem zaškoleny v technikách miniinvazivní chirurgie. Nástroj nůžky HARMONIC 1100 jsou určeny výlučně pro použití se softwarem generátoru G11 (GEN11). Další důležité a doplňující informace naleznete v návodu k použití. Nůžky HARMONIC 1100 je zdravotnický prostředek.

ETHICON

PART OF THE  FAMILY OF COMPANIES

**30 LET
TECHNOLOGIE
HARMONIC™**

Nejaktuálnější a úplné informace
vždy najdete v návodu k použití /
informacích pro uživatele, které
jsou přiloženy k pomůcce.

Johnson & Johnson, s.r.o.,
Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5, Česká republika
jnmedtech.com/en-EMEA

© Ethicon Endo-Surgery (Europe) GmbH 2022, 256409-230815 CZ

Value Analysis Summary


ECHELON™ 3000 Stapler

ECHELON™ 3000 je zdravotnický prostředek. Jedná se o řadu staplerů anální ECHOLON™ 3000 a ECHOLON ENDOPATH™, které jsou určeny k transekcí, resekci a/nebo vytváření anastomóz. Indikace: Tyto nástroje mají uplatnění v mnoha otevřených nebo miniinvasivních zákrocích obecné, urologické, hrudní a pediatrické chirurgie. Lze je použít s řadou svorek nebo s materiály pro zpevnění tkáně. Kontraindikace: Nástroje nepoužívejte na aortu, na ischemickou ani nekrotickou tkáň. Nepoužívejte žádný lineární nůž na velké cévy bez zajištění proximální a distální kontroly. Várování: Překročení maximálního počtu spuštění může mít za následek nesprávné zformování svorek a/nebo znehodnocenou linii řezu avést k vážným chirurgickým následkům, jako je krvácení, prosakování nebo protržení. Nežádoucí účinky: Mezi nežádoucí vedlejší účinky a rizika spojená selektricky napájeným chirurgickým svorkováním patří riziko krvácení, poranění tkáně, zavedení nesterilních povrchů nebo přenosu patogenů, zánětlivé nebo nežádoucí reakce tkáně, hypersenzitivity, poškození majetku nebo prostředí, úrazu elektrickým proudem anekompatibility cizího tělesa s magnetickou rezonancí. Staplery ECHOLON™ 3000 45 mm a 60 mm se dodávají sterilizované etylenoxidem a jsou určeny pro jednoho pacienta. Po použití likvidujte. Nástroje se dodávají v balení s primární lithiovou baterií, kterou je nutné před použitím nainstalovat. Pro likvidaci baterie platí speciální požadavky. Nejaktuálnější úplné pokyny naleznete vždy v návodu k použití, který je dodáván se zařízením. Ochranné známky třetích stran použité v tomto dokumentu jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Please refer always to the Instructions for Use / Package Insert that come with the device for the most current and complete instructions. The third-party trademarks used herein are the trademarks of their respective owners.

**Johnson & Johnson
MedTech**

Johnson & Johnson, s.r.o.
Walterovo náměstí 329/1, Jinonice, 158 00 Praha, Česká republika
www.jnjmedtech.com/EMEA
© Johnson & Johnson Medical Limited 2024, CZ_ETH_STAP.386462



Stříbrný partner

Johnson & Johnson
MedTech

Bronzový partner



Vystavovatel



Děkujeme všem zúčastněným firmám za podporu této akce