

Program



7. MOTOLSKÝ DEN DĚTSKÉ NEUROLOGIE

11. listopadu 2026

Budova ředitelství/děkanátu, přízemí, Velká posluchárna, 2. LF UK a FN Motol a Homolka

Záštit



Klinika dětské neurologie FN Motol a Homolka

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. - přednosta Kliniky
dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol.

Pořadatel

MH Consulting s.r.o. ve spolupráci s Klinikou
dětské neurologie FN Motol

Organizační výbor

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D., přednosta
Doc. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D., primářka
MUDr. Martin Kudr, Ph.D., zástupce pro výuku

Organizátor

MH Consulting s.r.o.
Narcisová 2850
106 00 Praha 10
www.mhconsulting.cz



Partneři a vystavovatelé

Genesis Biopharma Czech Republic s.r.o	3	NeuraxPharm Bohemia s.r.o.	7	Novartis s.r.o.	6	Qpharma s.r.o.	4	Swixx Biopharma s.r.o.	2
--	---	----------------------------	---	-----------------	---	----------------	---	------------------------	---

Hlavní sál

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Detailní program k dispozici pouze online

QR kód na Vaší jmenovce

Program, objednané služby a instrukce naleznete po naskenování QR kódu na Vaší jmenovce.

Webové stránky akce

Oficiální stránky akce na www.mhconsulting.cz.

QR kód níže

Program naleznete po naskenování QR kódu níže:



11. 11. 2026

11.11.2026

06:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00																						
Hlavní sál													Neformální zahájení, raut, set.. 13:00 - 14:00		Registrace účastníků a firem 13:00 - 15:00		Slavnostní.. 14:00 - 14:15	BLOK I. Epileptické záchvaty a závažné akutní stavy 14:15 - 15:55	Přestávka s občerstvením 15:55 - 16:40	BLOK II. Neuroimunologie, akutní ne.. 16:40 - 18:00		
	Registrace firem a účastníků			Jiné	Ústní sdělení	Coffee Break																

Středa

11. 11. 2026

📍 **Hlavní sál**

13:00-15:00



REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ A FIREM

📍 Hlavní sál | Registrace firem a účastníků

13:00-14:00



NEFORMÁLNÍ ZAHÁJENÍ, RAUT, SETKÁNÍ S PŘEDNÁŠEJÍCÍMI A ZAMĚSTNANCI KLINIKY

📍 Hlavní sál | Jiné

14:00-14:15



SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

📍 Hlavní sál | Ústní sdělení

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSC., děkan 2. LF UK

MUDr. Petr Polouček, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Motol a Homolka

14:15-15:55



BLOK I. EPILEPTICKÉ ZÁCHVATY A ZÁVAŽNÉ AKUTNÍ STAVY

📍 Hlavní sál | Ústní sdělení

STATUS EPILEPTICUS, NORSE A FIRES Splítková B.	25 min
FEBRILNÍ KŘEČE Kudr M.	10 min
ZÁVAŽNÉ AKUTNÍ STAVY NA NAŠÍ JIP (PORUCHA VĚDOMÍ, EDÉM MOZKU, APOD.) Paulas L.	20 min
CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY V DĚTSKÉM VĚKU: NÁVRH AKTUALIZACE METODICKÉHO POKYNU FNMH Mamiňák M.	20 min
ANALGOSEDACE PŘI LUMBÁLNÍ PUNKCI, POUŽITÍ ATRAUMATICKÉ JEHLY U DĚTÍ Mamiňák M.	10 min
SOUHRNNÁ DISKUZE Kršek P.	15 min

15:55-16:40



PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM

📍 Hlavní sál | Coffee Break

Středa

11. 11. 2026

Hlavní sál

16:40-18:00



BLOK II. NEUROIMUNOLOGIE, AKUTNÍ NEUROMUSKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ A ÚRAZY

Hlavní sál | Ústní sdělení

AKUTNÍ ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS (ENCEFALITIDY A MENINGOENCEFALITIDY, ADEM, AKUTNÍ MÍŠNÍ SYNDROM, POSTVARICELOVÁ VASKULITIDA) Libá Z.	30 min
AKUTNÍ NEUROMUSKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ (MYASTHENIA GRAVIS, GUILLAIN- BARRÉ SYNDROM) Haberlová J.	20 min
MÍRNÉ KRANIOCEREBRÁLNÍ PORANĚNÍ (MTBI) Boruta J.	15 min
SOUHRNNÁ DISKUZE A UKONČENÍ AKCE Haberlová J.	15 min



ITVISMA® je intratekální terapie,
která cílí na **základní genetickou
příčinu SMA** dodáním funkční
kopie genu *SMN1*.¹

JEDNORÁZOVÁ GENOVÁ TERAPIE PRO PACIENTY S SMA OD 2 LET VĚKU¹ ANIČKA, 6



Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz Souhrn údajů o přípravku, bod 4.8.

Zkrácená informace o léčivém přípravku • Itvisma 1,2 × 10¹³ genomů vektoru Injekční roztok • **Složení:** Jedna jednodávková injekční lahvička obsahuje 1,2 × 10¹³ genomů vektoru (vg) onasemnogenu abeparvoveku ve 3 ml roztoku. Onasemnogen abeparvovek Intratekální injekce má nominální koncentraci 4 × 10¹³ vg/ml a jedna injekční lahvička obsahuje extrahovatelný objem nejméně 3 ml. **Indikace:** Itvisma je indikována k léčbě 5q spinální svalové atrofie (SMA) s bilaterální mutací genu *SMN1* u pacientů ve věku od 2 let. **Dávkování:** Přípravek Itvisma se podává jako jednorázová dávka 1,2 × 10¹³ vg. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. **Zvláštní upozornění/opatření:** Vzhledem k riziku závažné imunitní odpovědi se doporučuje, aby pacient byl klinicky stabilní v celkovém zdravotním stavu. V klinických studiích s přípravkem Itvisma museli mít pacienti výchozí sérové titry protilátek proti AAV9 ≤ 1:50. Hepatotoxicita se vyskytla při intratekální injekci onasemnogenu abeparvoveku. Pro eliminaci možného zvýšení hladiny aminotransferáz mají být všem pacientům před a po intratekální injekci podány systémové kortikosteroidy. Před injekcí onasemnogenu abeparvoveku je třeba jaterní funkce pacienta posoudit klinickým vyšetřením a laboratorními testy. Jaterní funkce je třeba sledovat nejméně 3 měsíce po intratekálním podání. Může se vyskytnout trombocytická mikroangiopatie (TMA). TMA se vyznačuje trombocytopenií, mikroangiopatickou hemolytickou anémií a akutním poškozením ledvin. Trombocytopenie je klíčovým projevem TMA, proto je třeba pravidelně sledovat počty trombocytů po injekci onasemnogenu abeparvoveku, stejně jako známky a příznaky TMA, jako je hypertenze, snadná tvorba modřin, epileptické záchvaty (křeče) nebo snížený výdej moči. Pacienti a pečovatelé mají být informováni o známkách a příznacích TMA a mají být poučeni, aby vyhledali neodkladnou lékařskou péči, pokud se takové příznaky objeví. Podání onasemnogenu abeparvoveku může vést k senzorickým příznakům (např. necitlivost, brnění, mravenčení nebo bolest v pažích, rukou, nohou a/nebo chodidlech), které se v klinických studiích projevily přibližně tři týdny po injekci. **Interakce:** Nebyly provedeny žádné studie interakcí. Pokud je to možné, harmonogram vakcinace je třeba upravit tak, aby umožnil podávání kortikosteroidů před injekcí onasemnogenu abeparvoveku a po ní. **Těhotenství a kojení:** Údaje o podávání onasemnogenu abeparvoveku těhotným ženám nejsou k dispozici. Nejsou k dispozici žádné informace o přítomnosti onasemnogenu abeparvoveku v lidském mateřském mléce, o účincích na kojené dítě ani o účincích na tvorbu mateřského mléka. **Nežádoucí účinky:** Velmi časté: infekce horních cest dýchacích, bolest hlavy, zvracení, pyrexie. Časté: Trombocytopenie, závrat, periferní senzorická neuropatie, hypstezie, parestezie, zvýšení hladiny jaterních enzymů. **Další nežádoucí účinky – viz úplná informace o přípravku.** **Podmínky uchovávání:** Uchovávejte a převázejte zmrazené (≤ -60 °C). Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) okamžitě po přijetí. Uchovávejte v původní krabičce. Po rozmrazení se nesmí přípravek znovu zmrazovat. Může se uchovávat v chladničce při teplotě 2 °C až 8 °C v původní krabičce po dobu 14 dnů. Před uložením přípravku do chladničky se musí na původní krabičce vyznačit datum příjmu. Jakmile je dávka natažena do injekční stříkačky, může být uchovávána při teplotě 2 °C až 8 °C až 24 hodin, včetně maximálního 5hodinového limitu mimo chlazení během 24 hodin. Zlikvidujte injekční stříkačku obsahující vektor, pokud nebude aplikován během tohoto časového intervalu. **Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním:** Tento léčivý přípravek obsahuje geneticky modifikované organismy. Je třeba dodržovat příslušná opatření pro zacházení, likvidaci nebo náhodnou expozici. Podrobně viz Souhrn údajů o přípravku bod 6.6. **Dostupné léčivé formy/velikost balení:** Přípravek Itvisma se dodává v jednodávkové číré injekční lahvičce (5 ml cyklický olefinový polymer) se zátkou (20 mm chlorbutylová pryž) a odtrhovacím hliníkovým uzávěrem s barevným plastovým víčkem. Jedna injekční lahvička má objem plnění 3 ml. Jedna krabička obsahuje 1 injekční lahvičku. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merlion Road, Dublin 4, Irsko. **Registrační číslo:** EU/1/26/2038/001. **Datum registrace/prodloužení registrace:** 30.6.2026. **Datum poslední revize textu SPC:** 30.6.2026. **Poznámka:** Dříve než lék předepíšete, přečtěte si pečlivě úplnou informaci o přípravku. **Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.**

NOVARTIS

Reference: 1. SPC Itvisma® (datum poslední revize 30.6.2026).

CZ/FA-11784287/09/2026

Novartis s. r. o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 225 775 111, www.novartis.cz, info.cz@novartis.com

Zlatý partner



Stříbrný partner



Vystavovatel



Děkujeme všem zúčastněným firmám za podporu této akce